

FOOD RETAIL

MURAI

- Versões para CHARCUTARIA, CARNE, LATICÍNIOS, BEBIDAS FRUTA & LEGUMES e SUSHI pré-embalado
- 2 profundidades: 78cm e 58cm
- Laterais panorâmicos
- Iluminação LED
- Cortina noturna manual com enrolamento controlado
- Acabamento exterior em chapa revestida PVC
- Acabamento interior em chapa lacada branca
- Versão aço inox
- Prateleiras inclináveis 10°
- Descongelação automática

OPCIONAIS

- Iluminação LED prateleiras
- Rodízios (H=+75mm)
- Esteira para tabuleiros
- Outras cores para acabamento interior e exterior

MULTIDECKS

- Models for DELICATESSEN, MEAT, DAIRY Products, BEVERAGES, FRUITS & VEGES and pre-packed SUSHI
- 2 depths: 78cm and 58cm
- Panoramic end walls
- LED lighting
- Slow roll night blind
- Exterior as White PVC coated steel
- Internal finish as white painted steel
- Stainless steel finish model
- Tilttable shelves 10°
- Automatic defrost

OPTIONAL EXTRAS


- LED undershelf lighting
- Castors (H=+75mm)
- Tray rail
- Optional factory fit colours for interior and exterior



FUNDADOR PLUS


versões & dados técnicos range & technical data

versions & donnés techniques | versiones & datos técnicos




MFPC / MFPL 3M1 / 3M2

carne, charcutaria / laticínios
meat, delicatessen / dairy products
viande, charcuterie / produits laitiers
carne, charcutería / lácteos




MFPF 3H1

frutas & legumes
fruit & veges
fruits et légumes
frutas y verduras



MFPS / MFPSL 3M1 / 3M2

carne, charcutaria / laticínios
meat, delicatessen / dairy products
viande, charcuterie / produits laitiers
carne, charcutería / lácteos



MFPSCH

chocolates
chocolats
chocolats
chocolates


Dados técnicos Technical data Donnés techniques Datos técnicos	MFPC / MFPL 3M1 / 3M2						MFPF 3H1					
	700	900	1300	1500	1900	2500	700	900	1300	1500	1900	2500
Comprimento com laterais Length with ends Longueur avec joues Ancho con laterales	mm											
TDA - Superfície de exposição VCH / VS m ² Display area Surface d'exposition Superficie exposición	2,05	2,32	2,87	3,14	3,69	4,51	2,05	2,97	3,45	3,69	3,81	4,89
Potência frigorífica(*) Refrigeration power Puissance frigorifique Potencia frigorífica	1497	1497	2365	2365	2994	4730	1497	1497	2365	2356	2994	4730
Potência nominal máxima 230V~/50Hz Puissance nominale Rated power Potencia nominal	1596	1634	2124	2127	2718	4247	1596	1664	2182	2199	2799	2363
Temp. de func. (T. Amb. = 25°C H.R. = 60%) Working temp Temp. de fonctionnement Temp. de funcionamiento	0 - 4 / 3 - 6	0 - 4 / 3 - 6	0 - 4 / 3 - 6	0 - 4 / 3 - 6	0 - 4 / 3 - 6	0 - 4 / 3 - 6	6 - 9	6 - 9	6 - 9	6 - 9	6 - 9	6 - 9
Dados técnicos Technical data Donnés techniques Datos técnicos	MFPS / MFPSL 3M1 / 3M2						MFPSCH 3S					
	700	900	1300	1500	1900	2500	700	900				
Comprimento com laterais Length with ends Longueur avec joues Ancho con laterales	mm											
TDA - Superfície de exposição VCH / VS m ² Display area Surface d'exposition Superficie exposición	2,45	2,69	3,17	3,41	3,53	1,57	1,81					
Potência frigorífica(*) Refrigeration power Puissance frigorifique Potencia frigorífica	1497	1497	2365	2365	2994	1497	1497					
Potência nominal máxima 230V~/50Hz Puissance nominale Rated power Potencia nominal	1596	1634	2124/2048	2127/2051	2718	1596	1634					
Temp. de func. (T. Amb. = 25°C H.R. = 60%) Working temp Temp. de fonctionnement Temp. de funcionamiento	0 - 4 / 3 - 6	0 - 4 / 3 - 6	0 - 4 / 3 - 6	0 - 4 / 3 - 6	0 - 4 / 3 - 6	0 - 4 / 3 - 6	13 - 15	13 - 15				

(*) T. Evap. -10°C / T. Cond. +45°C





acabamentos finishes
finitions | acabados



Aço Inox
Stainless Steel
Acier Inoxydable
Acero Inoxidable

cores pvc



Bordô
Burgundy
Bordeaux
Burdeos



Azul
Blue
Bleu
Azul



Verde
Green
Vert
Verde



Cincento
Grey
Gris
Gris

JORDAO COOLING SYSTEMS®

Parque Industrial, Pav. E1
4805-661 Ponte, Guimarães - Portugal
tel.: +351.253 470 700 - fax: +351.253 470 750
e-mail: geral@jordao.com - www.jordao.com



Obrigado pelo seu interesse nos nossos produtos; certifique-se de que esta informação é atual e válida.

Os dados apresentados nesta brochura poderão sofrer alterações após a sua publicação em maio 2018. A JORDÃO ressalva modificações na construção, formato, aspeto e características técnicas dos seus equipamentos, opcionais e acessórios. Possíveis alterações nas cores reproduzidas devem-se à técnica de impressão. As ilustrações contêm elementos opcionais e acessórios. Todos os dados relativos ao equipamento são fornecidos a título meramente indicativo; para obtenção de informação atualizada deve contactar os representantes oficiais da marca JORDAO COOLING SYSTEMS.

Thank you for your interest in our products. Please make sure this information is up-to-date and valid.

The data presented in this brochure may be changed after its publication in May 2018. JORDAO safeguards construction, shape, appearance and technical characteristics modifications of its equipments, options and accessories. Possible changes in the reproduction of the colours are due to printing technique. The illustrations have optional elements and accessories. All data concerning the equipment is provided as information merely. To obtain up-to-date information you should contact JORDAO COOLING SYSTEMS official representatives.

Merci bien de votre intérêt par nos produits; assurez-vous que cette information est mise à jour et valide.

Les données présentées dans cette brochure pourront souffrir des altérations après sa publication en mai 2018. La société JORDAO sous réserve des modifications dans sa construction, forme, apparence et caractéristiques techniques de ses équipements, optionnels et accessoires. Changements possibles dans la reproduction des couleurs dues à la technique d'impression. Les illustrations contiennent des éléments en option et accessoires. Toutes les données concernant l'équipement sont fournies à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées, veuillez contacter les représentants officiels de la marque JORDAO COOLING SYSTEMS.

Gracias por su interés en nuestros productos; verifique que esta información está actualizada y es válida.

Los datos presentados en ese catálogo pueden sufrir alteraciones posteriormente a su publicación en Mayo 2018. JORDAO se reserva modificaciones en construcción, formato, aspecto y características técnicas de sus equipos, opciones y accesorios. Las posibles alteraciones en los colores reproducidos se deben a la técnica de impresión. Las ilustraciones contienen elementos opcionales y accesorios. Todos los datos relativos al equipamiento son meramente orientativos; para obtener información actualizada debe contactar los representantes oficiales de la marca JORDAO COOLING SYSTEMS.

SIGA-NOS
FOLLOW US



UNIÃO EUROPEIA
Fundos Europeus
Estruturais e de Investimento

CAT 068.5/ 02